Artikelnummer: 99.ABH.600D

Maßgefertigte Abdeckhauben - für alle Rollcontainer, Rollwagen usw. - Polyester - mit Reißverschlüssen







Produktspezifikationen

Material	Polyester 600D
Artikelnummer	99.ABH.600D
Farbe	Schwarz

Eigenschaften

- **Schwarze Abdeckhauben / Schutzhauben - maßgefertigt für Kunststoff-Rollcontainer und Rollwagen**
- **Teil der BLACK LINE Serie**
- **Auch im Einsatz bei Vermietungsunternehmen, z. B. für Klimageräte und andere technische Ausrüstung**
- **Schützt vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, unerwünschten Einblicken und selbstverständlich vor Beschädigungen**
- **Hergestellt aus Polyester 600D - stark, verschleißfest, wasserabweisend und spritzwasserdicht**
- **Standardmäßig mit 2 Kunststoff-Reißverschlüssen bis zur Oberkante ausgestattet - an einer Kurzseite**
- **Die Reißverschlüsse sind mit robusten Metall-Runners versehen - für eine leichte Bedienung und eine lange Nutzungsdauer**
- **Optionen: Haubenformat: variabel - Farben: Weiß, Gelb, Orange, Rot, Bordeauxrot, Blau, Grün, Dunkelblau, Grau und Anthrazit - Bedruckung: Siebdruck (einfarbig) oder Stickerei (mehrfarbig) - Reißverschlüsse: zusätzliche Reißverschlüsse (4) - Dokumentenhalter aus transparentem PVC mit Klettverschluss**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de/wp

Beschreibung

Abdeckhauben nach Maß für Rollbehälter, Theken und Geräte

Mit unseren Abdeckhauben nach Maß schützen Sie Rollbehälter, fahrbare Untergestelle, Transportroller, Theken und technische Geräte während der Lagerung und des Transports vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und unerwünschten Einblicken. Die Schutzhüllen sind in der Gastronomie, im Veranstaltungsbereich und in der Vermietungsbranche einsetzbar, beispielsweise zum Abdecken mobiler Theken, mobiler Klimageräte und anderer technischer Ausrüstung.

Passgenaue Maßanfertigung

Wir stimmen die Größe der Abdeckhaube auf Ihren Rollbehälter, Ihre Theke, Ihr Untergestell oder Ihre Geräte ab, damit Sie eine passende Schutzhülle für Ihre Anwendung erhalten. Die Klappe mit Reißverschlüssen wird gewöhnlich an der Beladeseite oder an der Bedienseite angebracht. So erreichen Sie den Inhalt dort, wo Sie ihn benötigen.

Strapazierfähiges Polyester 600D

Die Abdeckhauben bestehen aus starkem und strapazierfähigem Polyester 600D, sodass Sie sie bei Lagerung und Transport langfristig verwenden können. Das Material ist wasserabweisend und spritzwasserdicht und hilft, Ihre Güter vor Feuchtigkeit und Spritzwasser zu schützen.

Zusätzlicher Schutz mit Schaumstoff

Für zusätzlichen Schutz vor Stößen und Transportschäden können wir die Abdeckhauben optional mit einer 10 mm dicken Schaumstoffschicht ausstatten. Diese Ausführung ist geeignet, wenn Sie Ihre Theken, Geräte oder andere Güter bei Lagerung und Transport zusätzlich schützen möchten.

Durchgehende Kunststoffreißverschlüsse

Standardmäßig hat die Abdeckhaube zwei Kunststoffreißverschlüsse an einer kurzen Seite. Diese reichen bis zur Oberkante, sodass Sie die Seite vollständig öffnen und den Inhalt einfach erreichen können, ohne die gesamte Hülle abzunehmen.
Die Reißverschlüsse sind mit robusten Metallschiebern für eine leichtgängige Bedienung ausgestattet. Optional können wir die Hülle mit vier Reißverschlüssen ausführen.

Farben und Personalisierung

Neben der schwarzen Ausführung können wir die Abdeckhauben in Weiß, Gelb, Orange, Rot, Bordeauxrot, Blau, Grün, Dunkelblau, Grau und Anthrazit liefern. Mit unterschiedlichen Farben machen Sie Anwendungen und Warenströme erkennbar. Wir nennen das 'Farbcodierung'.
Für Wiedererkennbarkeit und ein Erscheinungsbild, das zu Ihrer Organisation passt, können wir die Abdeckhaube mit einem einfarbigen Siebdruck oder einer mehrfarbigen Stickerei versehen. Ein transparenter PVC-Dokumentenhalter mit Klettverschluss ist ebenfalls möglich, damit zugehörige Informationen bei Ihren Gütern sichtbar bleiben.

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de/wp

Alternative Artikel



30.632.RDH.10



52.TR6040.4.K



52.RC682D.ZBV.2



83102217TP



4401.300.900



50.CR.620.P.40.10

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de/wp