Artikelnummer: 1311.851.626 Bedruckung möglich

INTEGRA Distributionsbehälter - 600 x 400 x H 315 mm - schwere Ausführung - mit integriertem Scharnierdeckel - blau







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	600 × 400 × 315 mm
Innenmaß (L x B x H)	528 × 343 × 295 mm
Inhalt	55 Liter
Handgriffe	Geschlossen - integriert
Seitenwände	Geschlossen
Material	PPC
Artikelnummer	1311.851.626
Gewicht (kg)	3,4 kg
Temp. Beständigkeit	-20°C bis +50°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Blau
Boden	Geschlossen
Max. Ladekapazität pro Kiste	53 kg
Max. Stapelbelastung statisch	400 kg
Max. dynamische Stapellast	200 kg
Fläche	Geschlossen
Tragfähigkeit (kg)	53
Anzahl pro Palette	64

Eigenschaften

- **INTEGRA Distributionsbehälter verfügen über einen integrierten Scharnierdeckel und sind dadurch mit Deckel stapelbar und nestbar**
- **Mit einer Platzersparnis von bis zu 65 % im genesteten Zustand**
- **Der Deckel schließt in zwei Teilen, die sicher ineinandergreifen**
- **Beide Deckelhälften sind in einer robusten Konstruktion scharnierend befestigt**
- **Mit unterbrochenem Scharnier zur Durchführung von Umreifungsbändern, z. B. bei Verwendung auf Paletten**
- **INTEGRA Distributionsbehälter verfügen über integrierte Etikettenhalter an beiden kurzen Seiten**
- **Die Etikettenhalter können nur bei geöffnetem Deckel bedient werden**
- **Mit Relieffeldern an beiden kurzen Seiten und auf dem Deckel für Aufkleber**
- **Mit Stoßflächen an beiden kurzen Seiten, um ein Aufstauen der Behälter auf Rollenbahnen zu reduzieren**
- **Versiegelungsmöglichkeiten befinden sich am Deckel zur Anbringung von Deckelversiegelungen**
- **Optionen: Bedruckung - Versiegelungen**

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Beschreibung

Heavy-Duty-**Distributionsbehälter** im Euronorm-Format (600 x 400 x H 315 mm - 55 Liter) aus der **vielseitig eingesetzten INTEGRA Serie**. Der INTEGRA ist ein **mit Deckel stapelbarer** und **nestbarer Behälter**, der im genesteten Zustand bis zu **65 % Platz spart**. Der Deckel lässt sich in zwei Hälften öffnen. Beide Deckelhälften sind scharnierend befestigt und greifen im geschlossenen Zustand fest ineinander. Der Behälter ist mit Etikettenhaltern, Aufkleberfeldern und verschiedenen Versiegelungsmöglichkeiten ausgestattet.

Anwendung

INTEGRA Behälter werden als Distributionsbehälter eingesetzt, insbesondere beim Transport von **diebstahlgefährdeten** oder **vertraulichen Gütern**. Die hohe Stabilität des INTEGRA und die Möglichkeit zur Versiegelung sind bei diesen Anwendungen besonders wichtig.

Produktdetails

INTEGRA Behälter verfügen über nahezu gerade Wände für eine **optimale Raumausnutzung**. Ermöglicht wird dies durch den **abgestuften Wandaufbau**, der deutlich weniger konisch ausgeführt ist als bei vergleichbaren Distributionsbehältern. Gleichzeitig sorgt die intelligente, abgestufte Wandkonstruktion für eine hohe **Stabilität** und Stoßfestigkeit.

Dank der **genormten Abmessungen** (600 x 400 mm) lässt sich der beladene Distributionsbehälter optimal mit genormten Paletten, Transportrollern oder Rollcontainern kombinieren. Bei geöffneten Deckeln muss zusätzlicher Stapelraum berücksichtigt werden. Hier zeigt sich der Vorteil der besonders zuverlässigen und störungsarmen Deckelkonstruktion.

Die **Deckelkonstruktion** des INTEGRA ist besonders robust ausgeführt. Beide Deckelhälften sind scharnierend befestigt, wobei die Scharnierkonstruktion sehr stabil und störungsunempfindlich ist. Darüber hinaus greifen die Deckelhälften im geschlossenen Zustand **besonders sicher** ineinander. Dadurch werden eine hohe **Belastbarkeit** und eine gute Stapelstabilität erreicht. Die positiven Praxiserfahrungen bilden die Grundlage für den **breiten Einsatz** der INTEGRA Serie.

Passende Accessoires



1325.830.215



1325.830.312



52.TR6040.4.K



2800.520.312

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de