Artikelnummer: 30.KB617.6

# Klappkiste Typ FRESH BOX - 600 x 400 x H 170 mm - vollständig perforiert - 4 offene Handgriffe - grün







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (L x B x H) | 600 × 400 × 170 mm |
| Innenmaß (L x B x H) | 570 × 370 × 161 mm |
| Inhalt | 33 Liter |
| Handgriffe | Offen |
| Seitenwände | Durchbrochen |
| Material | HDPE |
| Artikelnummer | 30.KB617.6 |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Temp. Beständigkeit | -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Grün |
| Boden | Durchbrochen |
| Eingeklappte Höhe | 50 |
| Anzahl pro Palette | 200 |
| Stapelhöhe (mm) | 163 |

## Eigenschaften

- **Robuste grüne Kunststoff-Klappkiste aus der FRESH BOX Serie**
- **Euronorm-Format 600 x 400 x H 170 mm - Inhalt 33 Liter**
- **Einklapphöhe nur 50 mm - für platzsparende Lagerung und Rücktransport**
- **Im gestapelten Zustand benötigen eingeklappte Kisten nur etwa 40 mm Höhe pro Kiste**
- **Ideal für platzsparende Lagerung und Rücktransport - bis zu 80 % Platzersparnis**
- **Vollständig perforiert ausgeführt - sowohl die Seitenwände als auch der Boden**
- **Die Perforationen sorgen für eine gute Belüftung und den Abfluss von Feuchtigkeit und Kondenswasser**
- **Mit 4 offenen Handgriffen für eine gute Handhabung**
- **Mit Easy-Lock-System für einfaches Entriegeln und Einklappen der Seitenwände**
- **Geeignet für Obst, Gemüse, Kleingebäck, Brot, Frischeprodukte und zahlreiche logistische Anwendungen**
- **Aus lebensmittelechtem Kunststoff**
- **Hygienisch gestaltet und einfach zu reinigen**
- **Optionen: Aufliegedeckel - Abdeckfolien**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

## Beschreibung

Robuste Kunststoff-**Klappkiste** aus der **FRESH BOX Serie** im Euronorm-Format (600 x 400 x H 170 mm - 33 Liter). Ausgeführt in der **Farbe grün** und mit **perforierten** Seitenwänden und Boden. Dank der klappbaren Konstruktion kombiniert diese Kiste ein großes Nutzvolumen mit einer sehr geringen Höhe im leeren Zustand.

**Platzsparend einklappbar**

Die vier Seitenwände lassen sich mit dem praktischen **Easy-Lock-System** unter den Handgriffen einfach entriegeln. Nach dem Entriegeln werden die Wände nach innen geklappt. Dadurch reduziert sich die Höhe von 233 mm auf nur **50 mm**. Im gestapelten Zustand benötigen die eingeklappten Kisten pro Kiste sogar nur etwa **40 mm Höhe**.

Bei der Lagerung leerer Kisten und beim Rücktransport können dadurch bis zu **80 % Platz eingespart** werden. Besonders in Logistikkreisläufen mit hohem Leerbehälteraufkommen kann dies eine erhebliche Einsparung bedeuten.

**Anwendung**

Die FRESH BOX ist mit **perforierten Seitenwänden und einem perforierten Boden** ausgestattet. Dadurch kann die Luft gut um den Inhalt zirkulieren und Feuchtigkeit sowie Kondenswasser können einfach abgeführt werden. Die Kiste eignet sich daher besonders für Anwendungen, bei denen eine gute **Belüftung** wichtig ist, zum Beispiel bei der Lagerung und dem Transport von **Obst, Gemüse und anderen Frischeprodukten**. Auch für Brot und Brötchen ist die FRESH BOX sehr gut geeignet.

Dank der vier **offenen Handgriffe** lässt sich die Kiste von allen Seiten einfach handhaben. Die robuste Konstruktion macht die FRESH BOX für den intensiven professionellen Einsatz geeignet, unter anderem in Logistik, Distribution, Retail und Lebensmittelindustrie.

**Euronorm und Belastbarkeit**

Mit ihrem genormten Bodenmaß von **600 x 400 mm** passt die Klappkiste in bestehende Euronorm-Logistiksysteme und lässt sich gut mit genormten Paletten, Rollwagen und Rollcontainern kombinieren.

Die Klappkiste hat eine **Tragfähigkeit von 25 kg** und eine **Stapelbelastung von 200 kg**. Dadurch können gefüllte Kisten stabil und effizient aufeinander gestapelt werden.

## Passende Accessoires



99.CVSH.600



30.090.D00



30.600.OD.1



52.TR6040.4.H

## Alternative Artikel



30.KB622.6



83180801



83100801



52.RC682D.ZABV.2

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de