

Artikelnummer: 66.C.210.R



Isoliercontainer - Kühlcontainer (Kühlaggregat 230V) - 14 Paar Führungsschienen - Gastronorm Innenmaß (1/1)



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	825 x 525 x 1515 mm
Innenmaß (L x B x H)	540 x 330 x 1160 mm
Inhalt	210 Liter
Material	PVC
Artikelnummer	66.C.210.R
Gewicht (kg)	75 kg
Farbe	Blau

Eigenschaften

Das Interieur ist komplett aus Edelstahl, vollverschweißt, nahtlos und ohne offene Zwischenräume. Die gepressten Führungsschienen sind vollständig glatt und haben keine scharfen Kanten: für einfache und sehr hygienische Reinigung.

Tür mit Riegelschloss und ergonomischer Einhandbedienung, feststellbar wenn 270° geöffnet.

Immer eine konstante Temperatur dank der perfekten Isolierung (32 mm dick) und der Tür mit Gummidichtung.

Dadurch bleibt die Temperatur auch nach dem abschalten vom Strom lange auf der gewünschten Temperatur.

Der Kühlcontainer wird Standard mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm mit Gummilauffläche, geliefert.

Geeignet für Aufnahme von 1/1 Gastronorm Tablett (530 x 325 mm).

Der doppelte PVC-Rammschutz schützt Container als auch den Inhalt.

Das in der Tür integrierte Thermometer ermöglicht eine fachgerechte Aufbewahrung mit Temperaturen zwischen +1°C und +9°C.

Das Kühlaggregat (Peltier) ist an der Rückseite des Isoliercontainers montiert.

Der Kühlcontainer (Peltier) wird ohne gesundheitsschädlichen Substanzen betrieben.

Die kalte Luft wird gleichmäßig im Isoliercontainer verteilt.

Nachdem öffnen der Tür, wird die zuvor eingestellte Temperatur schnell wieder erreicht.



Passende Accessoires



optie-
isolatiecontainer-
glazen-deur



optie-
isolatiecontainer-
ergonomische-
centrale-rem



optie-
isolatiecontainer-
logo



66.141002.-3



66.141002.-21

Alternative Artikel



66.S.210.R



66.C.180.RK



66.E.210.RF