
Artikelnummer: 83232230 Bedruckung möglich

Kunststoff Europalette CR1 ECO - 1200 x 800 mm - ohne Rand - mit Antirutschstreifen - verstärkt







Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 800 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1750 kg
Material	HDPE ECO-Regenerat
Artikelnummer	83232230
Gewicht (kg)	19 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Tragfähigkeit in Regalen	1750
Anzahl pro Palette	15

Eigenschaften

- **Sehr robuste Palette für wirklich schwere Einsätze**
- **Mit 3 vollständig integrierten Metall-Inserts im Palettendeck**
- **Extra stabil durch die schräge Verbindung der Palettenkufen mit den Klötzen**
- **Palettenkufen beidseitig abgeschrägt für eine problemlose Handhabung**
- **Tragfähigkeit im Hochregal bis 1750 kg**
- **Breite Antirutschstreifen auf dem Palettendeck**
- **Aussparungen im Palettenrand für Spanngurte zur Vermeidung von Verrutschen**
- **Hergestellt aus hochwertigem ECO-Regranulat: geeignet für verpackte Lebensmittel**
- **Klötze an der Unterseite geschlossen**
- **Profilierte, verstärkte Palettenkufen**
- **Mit profilierten Eckklötzen für mehr Halt von Wickel- und Stretchfolie**
- **Keine umlaufenden Aufkantungen**
- **Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - vollständig integrierte Metall-Inserts - RFID-Transponder**

Beschreibung

Unsere Europalette CR1 wurde als zuverlässige und funktionale Lösung für allgemeine Logistikanwendungen im schweren Segment entwickelt. Mit einem Format von 1200 x 800 x H 160 mm und einer besonders robusten Konstruktion bietet diese Palette eine solide Basis für Transport und Lagerung - überall dort, wo hohe Anforderungen gestellt werden.

Sicherheit steht bei der Entwicklung der CR1 im Mittelpunkt. Da keine Aufkantungen vorhanden sind, verfügt das Palettendeck über breite Antirutschstreifen, die sowohl Ladungen als auch leere Paletten untereinander sicher in Position halten. Die Aussparungen im Palettenrand sind praktisch, um Spanngurte sicher zu befestigen und ein Verrutschen der Ladung während des Transports zu verhindern.

Die Palette ist mit 3 vollständig integrierten Verstärkungsprofilen im Palettendeck sowie mit 3 robusten Palettenkufen in Längsrichtung ausgestattet. Zudem verfügt sie über an der Unterseite geschlossene Klötze und profilierte Palettenkufen. Diese Eigenschaften sorgen für eine hohe Tragfähigkeit und ein problemloses Handling beim Bewegen unterschiedlicher Ladungen.

Mit einer statischen Tragfähigkeit von 7500 kg, einer dynamischen Tragfähigkeit von 1750 kg und einer Tragfähigkeit im Hochregal von 1750 kg bietet diese CR1 ausreichend Leistung für die anspruchsvollsten Logistikanwendungen. Das wirklich schwere Arbeitssegment ist dieser CR1 absolut anvertraut.

Diese CR1-Ausführung wird aus ECO-Regranulat gefertigt: einem hochwertigen Recyclingmaterial mit sehr guten Materialeigenschaften zu einem attraktiven Preis.

Kurzum: Die Europalette CR1 ist eine robuste und funktionale Palette für ein breites Spektrum logistischer Anwendungen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir organisieren gern eine Vorführung.

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Passende Accessoires



99.61660



83760800-2



83750800-4



99.8HM.12




82550801



99.49715


Alternative Artikel




83332202



87065201



83232242



83230801

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de