
Artikelnummer: 83180801 Bedruckung möglich

Industriepalette H3 - 1200 x 1000 mm - mit 7 mm Rändern - 3 geschlossene Palettenkufen - grau







Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	83180801
Gewicht (kg)	22 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	7 mm
Tragfähigkeit in Regalen	850
Anzahl pro Palette	15

Eigenschaften

- **Hygienische Food-Palette aus lebensmittelechtem Kunststoff**
- **Vollständig durchgehende Öffnungen im Palettendeck zur Belüftung und zum Abführen von Feuchtigkeit**
- **Mit 3 schweren Palettenkufen in Längsrichtung**
- **Vollständig glatte und geschlossene Unterseite von Klötzen und Kufen**
- **Mit extra starker, schräger Verbindung zwischen Klötzen und Kufen**
- **Umlaufend mit 7 mm hohen Aufkantungen auf dem Deck zur Zentrierung von leeren Paletten und Ladegut**
- **Sehr gut geeignet für den Einsatz mit Stapelbehältern**
- **Einfach zu reinigen**
- **Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - Palettenkeile - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - Palgrip-Antirutsch unter den Palettenkufen - verschweißte Palettenkufen - ESD-Ausführung**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Beschreibung

Unsere Industriepalette H3 wurde als Hygienepalette speziell für die Food-Branche entwickelt. Zu diesem Zweck wurde ein offenes Palettendeck für Belüftung und Feuchtigkeitsabfluss geschaffen. Die Öffnungen im Deck sind durchgehend, sodass nichts in der Palette stehen bleiben kann. Die Palettenteile, die mit dem Boden in Kontakt kommen, sind vollständig geschlossen. Sowohl Palettenklötze als auch Kufen sind an der Unterseite dicht ausgeführt – Schmutz hat hier also keine Chance.
Neben Hygiene ist in der Food-Branche auch Robustheit ein entscheidender Faktor. Paletten werden dort stark beansprucht, und eine lange Lebensdauer ist daher eine Grundvoraussetzung. Diese Anforderungen standen beim Design der H3 im Mittelpunkt. Das Ergebnis ist eine besonders schlag- und stoßfeste Palette, die sich in der Praxis längst bewährt hat. Dicke Sohlen unter Klötzen und Kufen, schräge und verstärkte Verbindungen der Kufen mit den Klötzen sowie der Einsatz von flexiblem Virgin-Kunststoff garantieren eine lange Lebensdauer.
Die H3-Palette hat eine Tragfähigkeit im Hochregal von 850 kg und ist damit eine medium-duty Palette.
Die H3 ist die ISO-Variante der EURO H1-Palette, die inzwischen als Poolpalette in ganz Europa eingesetzt wird. Die Produktqualität beider Paletten wird hoch geschätzt. Beide Paletten sind mittlerweile aus dem täglichen Betrieb in der gesamten europäischen Food-Branche nicht mehr wegzudenken.

Passende Accessoires



83760800-2



83750800-4



83291800



99.49716

Alternative Artikel



87035841



83100800

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de